

Plans d'alimentation indicatifs pour veaux laitiers

STARMILK

Osez la performance
Ga voor een gezonde opfok



Plan d'alimentation au seau à 2 buvéés/jour.

Âge du veau	Matin	Soir	Gr./L.
1 ^{er} au 2 ^e jour	3 à 4L de colostrum - min 300g IgG		
3 ^e au 7 ^e jour	2 à 2,5L	2 à 2,5L	140
2 ^e semaine	2,5 à 3L	2,5 à 3L	140
3 ^e semaine	3,5L	3,5L	140
4 ^e à 7 ^e semaine	4L	4L	140
8 ^e semaine	3L	3L	140
9 ^e semaine	2L	2L	140
10 ^e semaine	1L	1L	140

Plan d'alimentation DAL*

	Période (jour après le colostrum)	Durée (jour)	Buvée (L/jour)	Concentration (g/L - d'eau)
SEAU TÉTINE	1 tot 7 j	7	2 x 2,5 L	150
DAL	Periode 1	10	5 - 9 L	150
	Periode 2	35	9 L	150
	Periode 3	18	9 - 2,5 L	150
	Periode 4	3	2,5 - 0 L	150

- Utilisez 20 g de **Calvo-Start** par veau matin et soir les 2 premières semaines
- Prévoyez un repas d'eau propre, de préférence tiède ([min 1h après le repas](#))
- Allégez la quantité de lait pour les veaux plus fragiles
- Mettez à disposition de la paille ou du foin de bonne qualité
- Donnez de l'aliment premier âge à volonté dès la 1^{ère} semaine
(à renouveler quotidiennement et mettre à disposition à coté de l'eau et du lait)
- Modulez le programme suivant le veau